



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune di Tribano
Piazza Martiri della Libertà 6
35020 Tribano
P.IVA 00683160287

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA - COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3) - MISURA 2
"RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE" -

INVESTIMENTO 2.1 "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU

A.2 RIQUALIFICAZIONE DI AREA FESTEGGIAMENTI NEL BORGHO DI TRIBANO

CUP J79D22000010006 – CIG 95619334BB



PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE:	COMUNE DI TRIBANO Piazza Martiri della Libertà 6 - 35020 Tribano P.IVA 00683160287
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	GEOM. ANTONIO NEGRISOLO
PROGETTISTA DIRETTORE LAVORI CSP - CSE:	ARCH. ADELMO LAZZARI via Monteortone 19A - 35037 Teolo (PD) P.IVA 0138387093
PROGETTISTA STRUTTURE IN ELEVAZIONE IN ACCIAIO	ING. ALESSANDRO BERENGAN via Stongarde 2/A 45030 Villamarzana (RO)
PROGETTISTA VERIFICA STRUTTURA DI FONDAZIONE IN C.A. ESISTENTE	ING. ENNIO GEGHELE Contrà Oratorio dei Servi, 21 36100 VICENZA

1. RELAZIONE GENERALE

data

DICEMBRE 2023

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA -
COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (M1C3) - MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI
CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE”
INVESTIMENTO 2.1 “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI ” FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU
A.2. RIQUALIFICAZIONE DI AREA FESTEGGIAMENTI NEL BORGO DI TRIBANO
CUP J79D22000010006 – CIG 95619334BB
PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE GENERALE

Il presente intervento “A.2. RIQUALIFICAZIONE DI AREA FESTEGGIAMENTI NEL BORGO DI TRIBANO” rappresenta uno dei 14 interventi previsti dal Progetto “RiAbitareTribano: contratto di rigenerazione urbana” del Comune di Tribano in seno al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività E Cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1c3) - Misura 2 “Rigenerazione di Piccoli Siti Culturali, Patrimonio Culturale, Religioso E Rurale” - Investimento 2.1 “Attrattività Dei Borghi Storici ” Finanziato Dall'unione Europea – Nextgenerationeu, oggetto di finanziamento da parte del Ministero della Cultura, finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento.

L'intervento prevede la riqualificazione di uno spazio pubblico di proprietà del Comune di Tribano, adibito attualmente a “Area Festeggiamenti” in stretta relazione con il borgo di Tribano, ove attualmente si svolgono manifestazioni, che necessita di essere riqualificato attraverso la realizzazione di una “sala polivalente” coperta, dotata di bagni e depositi, adibita quindi a spazio pubblico ove svolgersi la promozione delle attività agroalimentari e artigianali del borgo (prodotti autoctoni asparago, zucca, soppressa), con la creazione del nuovo “Mercato KM0 Borgo di Tribano” per la promozione aziende agricole del territorio.

Grazie al PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO-PRIVATO (art. 151, c.3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) con il Comune di Tribano, la Proloco di Tribano avrà in gestione la presente “Area Festeggiamenti” che sarà quindi destinata anche alla promozione delle attività agroalimentari e artigianali del borgo (prodotti autoctoni asparago, zucca, soppressa), con la creazione del nuovo “Mercato KM0 Borgo di Tribano” per la promozione aziende agricole del territorio, continuando la programmazione delle attività e delle iniziative culturali del compendio territoriale.

1. Inquadramento e stato di fatto

Nel centro di Tribano, poco lontano dalla chiesa e dal comune, si trova l' "Area Festeggiamenti", immersa nel verde, che è composta da vari stands e spazi dedicati, con aree giochi attrezzate.

Lungo via Grazie Deledda si trova l'accesso all'area servizi per gli operatori/volontari che seguono le varie manifestazioni; attualmente è composta da due principali fabbricati, uno è lo stand/spazio ristoro, e l'altro fabbricato adiacente, ma non comunicante, è adibito a cucina.

Obiettivo del progetto è riqualificare l'area festeggiamenti nel borgo di Tribano, integrando con un nuovo spazio ad uso polivalente.

2. Il progetto di intervento

Il progetto prevede di attrezzare l'area attraverso la realizzazione di una struttura prefabbricata coibentata, che colleghi i due principali fabbricati presenti.

La struttura è compatta, rettangolare e si posiziona sulla platea in c.a. esistente.

Il lato lungo viene previsto in adiacenza allo stand principale mentre il lato corto a contatto con la zona cucina.

In corrispondenza dei due lati, a contatto con le preesistenze, sono previste quattro aperture, allo scopo di creare dei collegamenti e connessioni fra i vari spazi.

Si accede esternamente dal lato sud nello spazio centrale, di circa 120 mq, che è destinato a sala polivalente; questa avrà accesso diretto agli stands adiacenti e alla zona dei servizi igienici.

Il progetto prevede la suddivisione in vari ambienti con destinazioni d'uso diverse: si prevede la realizzazione di n. 9 pareti divisorie che andranno a definire n. 9 locali interni (sala polivalente - deposito - anti wc - wc disabili e n. 5 wc).

La zona bagno è composta da:

- n. 1 antibagno attrezzato con n.3 lavandini,

- n. 5 bagni con wc vaso,

- n. 1 bagno di forma e caratteristiche tali da permettere l'utilizzo ad una utenza con difficoltà motorie, munita anche questo di vaso, lavandino.

L'ultimo locale, che compone la struttura, è una stanza adibita a deposito a disposizione delle varie associazioni, con accesso esterno indipendente.

3. Caratteristiche tecniche

Le dimensioni della struttura prefabbricata sono: 15,60 mt di larghezza esterna, 10,40 mt di profondità e dai 3,50 - 4,50 mt di altezza interna. La pendenza delle falde è circa del 20%, il tutto poggiante su platea in calcestruzzo armato già esistente.

La struttura portante è interamente in acciaio (tubolare S235JR/profilo anima piena S275JR), che viene fissata alla pavimentazione per mezzo di opportuni tasselli meccanici.

Il profilo di base perimetrale è in acciaio zincato 15/10 sagomato, verniciato colore bianco/grigio e tassellato alla pavimentazione in c.a.

La struttura metallica portante interna si prevede zincata a caldo per immersione.

La copertura è prevista in pannelli tipo sandwich spessore 40+40 mm, lato esterno in lamiera di acciaio zincato e preverniciato, grecata, colore Verde, (da concordare con la D.L.), lato interno in lamiera di acciaio zincato e preverniciato micronervata colore bianco/grigio SimilRAL9002, coibentazione in poliuretano espanso ad alta densità.

Le pareti esterne, come anche le pareti interne, sono composte con pannelli tipo sandwich spessore 40 mm, lato esterno ed interno in lamiera di acciaio zincato e preverniciato colore bianco/grigio, con coibentazione in poliuretano espanso ad alta densità.

I serramenti esterni, in alluminio a taglio freddo, si costituiscono di:

- n. 3 porte esterne, a due ante simmetriche, 1/2 vetrata, con vetro camera stratificato, di dimensione 160 (80+80) x 210 cm e chiusura a chiave;
- n. 1 porta esterna, ad unica anta, interamente cieca, 120x210 cm, chiusura a chiave;
- n. 1 finestra, apribile ad anta/ribalta, vetro camera stratificato, 80x110 cm;
- n. 7 finestre, apribile ad anta/ribalta, vetro camera stratificato, 60x60 cm;
- n. 4 fori con profilo di bordatura zincato e verniciato.

I serramenti interni, anche questi in alluminio a taglio freddo, sono:

- n. 1 porta interna “anti wc”, ad unica anta, con fascia centrale, interamente cieca, 90x210 cm e chiusura a chiave;
- n. 1 porta interna “wc disabili”, ad unica anta, con fascia centrale, interamente cieca 90x210 cm, con maniglione fisso interno ed esterno, serratura sempre aperta e libero/occupato;
- n. 5 porte interne “wc”, ad unica anta, con fascia centrale, interamente cieca, 80x 210cm, libero/occupato e chiusura a chiave.